

STRAIK N.R.



RÉTEGELTÁVOLÍTÓ KONCENTRÁTUM

- Kiváló oldódási képességű szer a wax rétegek gyors eltávolításához
- Öblítést nem igényel
- Bármilyen maradék nem akadályozza meg a viasz tapadását a padlóhoz

Nagy hatékonyságú, a felület öblítését nem igénylő rétegeltávolító koncentrátum. Gyorsan távolítja el a lúgálló padlófelületekről a régi padlóbevonatot. Kellemes illatú, fékezett habzású. Kiadósság: egy kanna 200 m² felületre elegendő.

🔍 HASZNÁLAT

Hígítsa fel a terméket az egytárcsás súrológép tartályában az ajánlott koncentrációra! Alkalmazza direktben a padlón, melyhez használja a zöld vagy feket súrolókorongot (padlótól függően)! Óvatosan használja a nedves vákumot, majd hagyja megszáradni! Távolítsa el a csíkokat vagy a vízmaradványokat nedves moppal!



HÍGÍTÁS

10 %(1 liter, 10 liter vízben), száraz wax eltávolításához (50%, 1:1 víz hozzáadásával).

KIADÓSSÁG

Termékhozam (m²/lt):

Kategória	Koncentráció%	Termékhozam (m ² /lt)
PADLÓTISZTÍTÁS	10%	40

A javasolt hígítások szerint hígított tiszta termék térfogata (lt).

TECHNIKAI ADATOK

KÜLSŐ: Tiszta folyadék

SZÍN: Színtelen/Sárga

ILLAT: Citrus

COV: 0,12%

PH	Aktív hatóanyag [%]	Sűrűség (g/ml)	Nyomás (bar)	Viszkozitás (cP)	Össz.száraza.t. [%]
> 13,0	30 ± 2	1.076			

FIGYELMEZTETÉSEK

Súlyos bőregést és szemkárosodást okoz! Légúti irritációt okozhat! Viseljen szemvédőt! **LENYELÉS ESETÉN:** öblítse ki a száját vízzel! **TILOS** hánytatni! **HA BŐRRE** (vagy hajra) **KERÜL:** Azonnal távolítsa el a szennyezett ruházatot! Öblítse le a bőrt vízzel/zuhanyozzon! **BELÉGZÉS ESETÉN:** A sérült személyt vigye friss levegőre és helyezze kényelmes testhelyzetbe! **SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN:** Óvatos öblítés vízzel néhány percig! Távolítsa el a kontaktlencséket, ha van és könnyen elvégezhető! Folytassa az öblítést! Azonnal hívja a **TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTOT** vagy orvost!

Tartalmaz: SODIUM METASILICATE PENTAHYDRATE, SODIUM HYDROXIDE, 2-AMINOETHANOL, 2-PHENOXYETHANOL.



VESZÉLY



FIGYELEM

 MEGJEGYZÉSEK

NE használja linoleum felületen!

Használat előtt mindig olvassa el a termék Műszaki adatlapját és biztonsági adatlapját az expozíciós forgatókönyvvel együtt! Használja a biztonsági adatlapon megadott egyéni védőfelszereléseket!

A gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért!

Kizárólag professzionális felhasználásra! Biztonsági adatlap letölthető a www.assistentrend.hu oldalról.

 CSOMAGOLÁS

Cikkszám	Kiszerezés	Mennyiség	Raklap
3820	Kg 5	4	9x4=36