

# ALKA POWER



## FOLYÉKONY MOSÁSRÁSEGÍTŐ KONCENTRÁTUM PROFESSZIONÁLIS MOSODÁK SZÁMÁRA

- Megnöveli a mosási ciklusban a mosószer vízlágyító hatását
- Erős zsíroltó hatású, és hozzájárul a szennyeződés leülepedésének megakadályozásához
- Oxipur rendszertermékekhez optimalizálva



Magas koncentrációjú, vízlágyító- és újrakerakódást gátló hatással rendelkező adalékanyag textíliák automata gépi mosásához, a gyapjú és kényes anyagok kivételével. Oxigén alapú termékekkel (Oxy Active és Per Active) együtt alkalmazva képes növelni azok oxidáló erejét a mosási ciklusban. Környezetbarát alapanyagokat tartalmaz.

Az ALKA POWER, ENZY EXTRA és PER ACTIVE szerekkel kombinálva **VAH tanúsítvánnyal** és **SYNLAB vizsgálati jegyzőkönyvvel** rendelkezik.

## 🔍 HASZNÁLAT

Használható az Oxipur termékcsalád többi termékével valamint a Sutter Tech adagolóberendezésével.



## ALKA POWER

### HIGÍTÁS

A mosási ciklusnak, a víz keménységének és a szennyeződés mértékének megfelelően adagolandó. A javasolt adagok és a hőmérsékletek lehetővé teszik a víz és energiafogyasztás megtakarítását, valamint a környezeti hatás minimálisra csökkentését.

### JELLEMZŐK

Adagolás (ml/kg száraz ruha töltet):

Víz keménység	Enyhe szennyeződés	Normál szennyeződés	Erős szennyeződés
Lágy víz (0-15° F)	1 ml/kg	2 ml/kg	3 ml/kg
Közepesen kemény víz (15-25° F)	3 ml/kg	5 ml/kg	6 ml/kg
Kemény víz (> 25° F)	6 ml/kg	9 ml/kg	12 ml/kg

### TECHNIKAI ADATOK

**KÜLSŐ:** Tiszta folyadék

**SZÍN:** Színtelen/sárga

**ILLAT:** Enyhe technikai

**COV/VOC:** 0,00%

PH	Aktív hatóanyag [%]	Sűrűség (g/ml)	Nyomás (bar)	Viszkozitás (cP)	Össz.száraz.a.t. [%]
> 13,0	33 ± 2	1.35			

### FIGYELMEZTETÉSEK

Fémekre korrozív hatású lehet. Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz! Viseljen szemvédőt!  
**LENYELÉS ESETÉN:** öblítse ki a száját vízzel! NE hánytasson! **HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL:** A szennyezett ruházatot azonnal le kell venni! Öblítse le a bőrt vízzel/zuhanyozzon! **BELÉGZÉS ESETÉN:** Vigye a sérültet friss levegőre és helyezze kényelmes testhelyzetbe! **SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN:** Öblítse ki a szemet vízzel néhány percre! Távolítsa el a kontaktlencséket, ha van és könnyen elvégezhető! Folytassa az öblítést! Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz! Tartalmaz: SODIUM HYDROXIDE, POTASSIUM HYDROXIDE.



VESZÉLY

## ALKA POWER

 MEGJEGYZÉSEK

Lúgos adalékanyag koncentrátum mosáshoz. Mindig tartsa be a ruhák címkéjén található mosási utasításokat! Használat előtt mindig olvassa el a termék Műszaki adatlapját és Biztonsági adatlapját az expozíciós forgatókönyvvel együtt! Használja a biztonsági adatlapon megadott egyéni védőfelszereléseket! A gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért! **Kizárólag professzionális felhasználásra! Biztonsági adatlap letölthető a [www.assistentrend.hu](http://www.assistentrend.hu) oldalról!**

 CSOMAGOLÁS

Cikkszám	Kiszereelés	Kiszereelés	Raklap
4925	Kg 24	1	13x2=26